

PAC

Programas de
Autocontrole



- Necessidade de oferecer POA com sanidade e qualidade
- Adequação às normas operacionais para execução do SIE
- Adesão ao SISBI/SUASA
- Crescente melhora nas adequações e implementação de
MBP

Implantação do MBP e
Autocontroles em todos os SIE's



Regulamento técnico sobre PAC's para estabelecimentos com SIE

Definir padrões mínimos para garantir uniformidade nos programas e estabelecer que todos os estabelecimentos registrados gerenciem, pela equipe técnica, condições básicas e necessárias para garantia de produção de alimentos inócuos

IN 006/2014



PAC 1

Limpeza e Desinfecção/Sanitização (PPHO)

- Local para higienização
- Depósito de utensílios e equipamentos
- Condições higiênico-sanitárias
- Materiais diferentes em zonas sujas
- Planilha de controle Diário

PAC 2

Higiene, hábitos higiênicos e saúde dos operários

- Carteiras de saúde
- Lavação de uniformes
- Uso de bonés
- Treinamentos
- Estrutura de banheiro, vestiário, barreira sanitária e lavatório de mãos
- Monitor e proprietários - exemplo
- Planilha diária, antes do início



Água de abastecimento

- Cloro e pH da água diário
- Limpeza de caixas d'água
- Vedação de reservatórios
- Fontes não públicas - maior controle
- Tratamento de água sempre com orientação técnica especializada



PAC 4

Controle de temperaturas

- Monitorar câmaras frias, esterilizadores, tanques, salas, câmaras de congelamento
- Deve haver termômetro
- Controle diário

PAC 5

Controle integrado de pragas

- Desinsetização e desratização semestral (comprovante de empresa)
- Monitoramento periódico
- Mapa de iscas
- Pessoal capacitado
- Falhas em barreira sanitária

PAC 6

Análises laboratoriais e recall de produtos impróprios

- Impróprios não são produtos de retorno
- Sistema de rastreabilidade implantada
- Análises mensais conforme IN 01/2014
- Cronograma mensal
- Adotar medidas quando resultados insatisfatórios



PAC 7

Controle da matéria-prima, ingredientes e material de embalagem

- Controle de entrada
- Prazos de validade
- Início de deteriorização
- Contaminação cruzada
- Rótulos
- Embalagens primárias separadas das secundárias



PAC 8

Iluminação

- Luminárias protegidas
- Lâmpadas brancas
- Intensidade de luz adequada
- Ações corretivas imediatas

PAC 9

Ventilação

- Setor climatizado conforme produto
- Exaustão eficiente
- Sem condensação no teto
- Ventiladores não posicionados sobre os alimentos
- Higienização e manutenção



PAC 10

Águas residuais

- Deságua através de tubulação fechada
- Sem acúmulo no piso
- Piso com declive adequado

PAC 11

Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo

- Certificação de calibração por empresa especializada
- Aferição realizada pelo estabelecimento
- Apresentação de documentos de calibração
- Aferições periódicas



PAC 12

Manutenção das instalações e equipamentos industriais

- Piso, parede, teto
- Metais livres de ferrugem
- Condição estrutural satisfatória
- Sem materiais que dificultem higienização
- Fiação elétrica bem protegida
- Modelos aprovados de tomadas e interruptores
- Quadros elétricos acima da impermeabilizada ou a prova de água
- Monitoramento constante

PAC 13

Controle de fraudes

- Registros dos produtos
- Produção em conformidade com processo aprovado
- Análise de monitoramento físico-químico
- Controle de formulações
- Adição e absorção de água
- Uso de produto de retorno
- Ficha técnica dos aditivos



PAC 14

Manejo dos resíduos

- Certificado e notas de empresas recolhedoras
- Descartes que atendam exigências sanitárias e ambientais
- Arredores

PAC 15

Bem estar animal

- Área de descanso adequada a espécie
- Modelo de condução adequado
- Sistema de insensibilização adequado
- Tempo de insensibilização e sangria
- Insensibilização eficiente
- Planilha com controle de GTA

- Procedimentos aplicados pela Inspeção e serviço oficial
- É a Inspeção in loco dos processos e revisão dos registros de monitoramento dos PAC's
- Deve demonstrar resultados (conformidade ou não-conformidade) e autenticidade dos registros
- Cada inconformidade encontrada pelo Inspetor deve fazer uma RNC
- RNC's são fiscalizadas pelo serviço oficial


Elementos de Inspeção





Augusto Eneas Upnmoor

augustoeu@cidasc.sc.gov.br



Rua Engº Udo Deeke, 1650

47 3384-8484

lumenaulocal@cidasc.sc.gov.br



/augusto.upnmoor



@augustoeu



(47) 99927-7490



Augusto Upnmoor



@gutoeneas